

常反覆泌尿生殖系感染的準媽媽 勿以為「十女九帶」看似稀鬆平常 巴金森氏症可能從懷孕期種下禍根

國家衛生研究院精神醫學與藥物濫用研究組研究員林兆東近期發表在《實驗神經學》、《腦研究》、《疾病神經生物學》、《神經化學》等知名國際期刊的新理論「巴金森氏症可能禍起胚胎」中，提出巴金森氏症除了遺傳因素外，還可能導因於母親懷孕期泌尿道感染所種下的禍根，即使嬰兒出生時一切正常，亦可能在成年後出現巴金森氏症。

孕婦若感染細菌性陰道炎、尿道炎或盆腔炎感染，將會增加發炎性免疫刺激激素，使胎兒未成熟的免疫系統受到發炎的激素干擾，造成腦神經組織損傷，腦內的抗氧化物質穀胱甘胺酸代謝異常，將來可能對環境中的有害物質或特定藥物特別敏感，而埋下成年後罹患巴金森氏症的病根。

台灣每 10 萬人約有 100 多人罹患巴金森氏症

，且每年新增 2,000 多。患者會有不自主的顫抖、僵硬，最後喪失自理能力。

巴金森氏症的真正致病原因至今仍未明，但研究發現的病理變化為多巴胺(Dopamine)減少，即腦內黑質中製造多巴胺的細胞退化，造成基底核神經元亦退化，產生運動功能障礙；早期的症狀為活動力緩慢，肌肉疼痛、震顫、僵硬，運動不能或遲緩，臉部表情僵硬等。病人走路時會有腿僵直(似凍僵般)的情形，或出現碎步動作，站立時頭部屈曲、肩膀下垂、脊柱前彎，若不積極治療可能會喪失活動力，焦慮、憂鬱……，甚至智能減退。

音樂大師李泰祥即長期為此所苦，不得不在創作巔峰期沈潛下來，近來報導似有好轉一些，才又重新開始音樂創作。(96.1/19：摘自 96.1/13 中國時報·E5)

