

檔 號：
保存年限：

大 高 雄 中 醫 師 公 會 (函)

會 址：高雄市鳳山區工協街32號
聯絡電話：(07)7014385 0909331618
傳真電話：(07)7019893
聯 絡 人：劉 懿 萱 小姐
電子信箱：service331618@gmail.com

受文者：本會各醫療院所

發文日期：中華民國 109 年 02 月 05 日

發文字號：大高雄中醫(聖)字第 465 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：口罩文宣 6 份、洗手文宣 2 份、綜合文宣 2 份

主旨：中華民國中醫師公會全國聯合會檢送衛生福利部疾病管制署公告之文宣海報各乙份，提供會員參考並建議於院所內公告張貼，請查照辦理。 ， 請 查照。

說明：

- 一、 依據衛生福利部疾病管制署指示暨中華民國中醫師公會全國聯合會 109 年 2 月 3 日(109)全聯醫總富字第 0167 號函辦理。
- 二、 請院所優先參考或使用衛生福利部疾病管制署公告資料。
- 三、 請會員隨時至衛生福利部疾病管制署官網或 LINE 疾管家查看有關 2019 新型冠狀病毒之最新防疫訊息。
- 四、 請院所前線人員優先加入疾病管制署相關聯絡資訊，防疫專線：1922 或 0800-001922（全年無休免付費）；Line 官方帳號：@taiwandcdc，與疾管家即時互動；官方網站：<http://www.cdc.gov.tw>。

正本：本會各醫療院所

理事長 **楊啟聖**

口罩相關文宣

口罩的正確使用時機

棉布印花口罩
或紗布口罩



僅能過濾較大顆粒，可作為保潔、避免灰塵土路與孔狀物等用途，清洗後可重複使用。

活性炭口罩



可以吸附有機氣體、惡臭分子及毒性粉塵，不具殺菌功能，適合驗屍、油漆作業、噴漆農藥等特種使用，一旦須費力呼吸或無法吸附異味時應更換。

醫用口罩
或外科口罩



一般醫用用，有呼吸困難狀、前往醫院等密閉不流通場所，取前往有呼吸道傳染病流行地區時配戴，可阻擋大部分的5微米顆粒，應每天更換，但破損或弄髒應立即更換。

N95口罩



可阻擋95%以上的次微米顆粒，適合第一線醫護人員使用，因呼吸阻力較高，不適合一般民衆長期配戴，且應避免重複使用。

2020/1/27

中央流行疫情指揮中心 關心您



防範中國武漢肺炎(新型冠狀病毒) 進出醫院應配戴口罩

就醫民衆及陪病家屬


進出醫療院所
請自備口罩並全程配戴

民衆就診時，務必主動告知

發病前14日內旅遊史、
職業別、接觸史
及是否有群聚狀況(TOCC)

2020/1/27

中央流行疫情指揮中心 關心您



正確戴口罩4步驟

step 1



開 開包裝
檢查口罩有無破損

step 2



戴 兩側鬆緊帶掛上耳朵
將鼻線拉緊貼下巴

step 3



壓 輕壓鼻線片
讓口罩與鼻樑貼緊

step 4



密 檢查口罩和臉部
內外上下是否密合

2020/02/01

中央流行疫情指揮中心 關心您



就醫民衆及陪病家屬 請注意

- 進入醫療院所
務必佩戴口罩
- 就診時務必主動告知
發病前14日內旅遊史、職業別
接觸史及是否 群聚(TOCC)



製作日期: 2020/01/25

中央流行疫情指揮中心 關心您



流感流行季節

出入醫療院所
請配戴口罩

1922 有任何問題
請撥打1922防疫專線



流感流行季節
出入醫療院所
請配戴口罩

1922 有任何問題
請撥打1922防疫專線



洗手相關文宣

經常洗手不可少

洗手時請特別注意的地方

民眾洗手時機

- 吃東西前
- 接觸病人前後
- 上廁所後
- 接觸生、吃處、摸灯等處後
- 咳嗽、打噴嚏後

正確洗手步驟

- 濕 (Wet hands)
- 搓 (Rub palms together)
- 沖 (Rinse)
- 捧 (Hold hands under water)
- 擦 (Dry hands)

中央流行疫情指揮中心 關心您

預防嚴重特殊傳染性肺炎 請注意
(武漢肺炎)

進出醫院請勤洗手

濕洗手
以肥皂徹底搓洗
雙手40秒以上

乾洗手
使用酒精含量
60%至80%的
乾洗手液搓洗
20秒以上

中央流行疫情指揮中心 關心您 疫情通報及諮詢專線 1922